

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 27.10.2023

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Allergie-Diagnostik (720):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Alternaria alternata (Allergen-Kl.) - m06 (R: B2)

Alternaria alternata (quant) - m06

Biene (Allergen-Kl.) - i01 (R: B2)

Biene (quant) - i01

Hühnereiweiss (Allergen-Kl.) - f01 (R: B2)

Hühnereiweiss (quant) - f01

IGE

Katzenepithelien (Allergen-Kl.) - e01 (R: B2)

Katzenepithelien (quant) - e01

Tyrophagus (Allergen-Kl.) - d72 (R: B2)

Tyrophagus (quant) - d72

Weizenmehl (Allergen-Kl.) - f04 (R: B2)

Wespe (Allergen-Kl.) - i03 (R: B2)

Wespe (quant) - i03

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:

10010236

Heike Dittrich

MVZ Dortmund

Dr. Eberhard & Partner

Brauhausstr. 4

44137 Dortmund



Düsseldorf, 07.12.2023



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Ingo Schellenberg
(Ringversuchsleiter)