

Ringversuch: **AI1/25**
im Monat: **März 2025**
Teilnehmer-Nr.: **0000067**
ausgestellt am: **08.03.25**



Referenzinstitut für Bioanalytik

Laboratoriumsmedizin Dortmund
Dr. A. Eberhard und Partner
Brauhausstr. 4
44137 Dortmund



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. A. Kessler

Bonn, 8. Mai 2025

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen, dass Sie am Ringversuch für spezielle Autoantikörper teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Bestimmungen erfüllt:

ANA (antinukl. AK)	ENA-Screening-Test	U1-snRNP
Sm	SS-A (gesamt)	SS-A (Ro52)
SS-A (Ro60)	SS-B	Jo1
SCL-70	CENP B	Histone
ds-DNS AK	ANCA	MPO
PR3	GBM	AMA
AMA quant. PDH-Komplex	SMA	LKM-1
Cardiolipin IgG	Cardiolipin IgM	beta2-Glycoprot. IgG
beta2-Glycoprot. IgM	Endomysium IgA	Transglutaminase IgG
Transglutaminase IgA	Gliadin DGP IgG	Gliadin DGP IgA

Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich März 2026.

W. Eberhard *A. Kessler* *Anna Bock*

http://www.rfb.bio/cgi/certificate?tn=0000067&rv_id=AI251&version=0&uid=E7FEEC4E128F46C2AC98613D2FA538E3

Beurteilung**Probe A**

Erfolgsquote 99,3 %

Meth. Herst.	3 5	3 32	2 5	2 141	3 139	3 99	4 23	And. Kits	Ges.
negativ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
schwach positiv	1	-	-	-	-	-	-	-	1
positiv	74	4	9	7	4	3	5	16	122
stark positiv	115	17	5	6	9	4	1	13	170

Probe B


Meth. Herst.	3 5	3 32	2 5	2 141	3 139	3 99	4 23	And. Kits	Ges.
negativ	-	-	1	-	1	-	-	-	2
schwach positiv	11	1	-	-	3	-	-	5	20
positiv	116	9	13	10	6	4	4	22	184
stark positiv	63	11	-	3	3	3	2	2	87

Immunfluoreszenzmuster**Probe A**

Meth. Herst.	3 5	3 32	3 139	3 99	3 141	3 2	2 5	And. Kits	Ges.
homogen	20	1	3	1	-	1	1	5	32
feingranulär	155	19	10	6	5	2	1	6	204
grobgranulär	12	1	-	-	-	-	-	3	16
nukleolär	1	-	-	-	-	-	-	-	1
DFS70	-	-	-	-	-	-	-	1	1
kein Muster	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Probe B

Meth. Herst.	3 5	3 32	3 139	3 99	3 141	3 2	2 5	And. Kits	Ges.
homogen	111	13	5	2	2	1	1	10	145
feingranulär	63	6	7	5	1	2	-	4	88
grobgranulär	1	1	-	-	-	-	-	-	2
zytoplasmatisch	2	-	-	-	2	-	-	-	4
anderes Muster	6	-	-	-	-	-	-	-	6
DFS70	6	1	-	-	-	-	1	-	8
kein Muster	-	-	1	-	-	-	-	1	2

Titerdiagramm**Legende**

Beurteilung/Immunfluoreszenzmuster

in fett - Sollbeurteilung

● / ● - markiert Ihr richtiges/falsches Ergebnis

Titerdiagramm

Die Grösse der Punkte ist proportional zur Anzahl der Ergebnispaaire Titer A / Titer B.

Das Gesamtkollektiv ist hellblau, Ihr Kollektiv dunkelgrau dargestellt, Ihr Ergebnis mit Linien markiert.

Messwerthistogramme

Die zu einer Methoden/Hersteller-Kombination gehörenden Messwerte sind für Probe A und B getrennt dargestellt. Die Farbe kennzeichnet die jeweilige zugehörige Beurteilung der Probe.

Ihr Ergebnis hat eine dunkelblaue Markierung.

ENA-Screening-Test

Probe A										Erfolgsquote 93,3 %										Probe B									
Meth. Herst.	2	3	2	4	2	8	4	And. Kits	Ges.	Meth. Herst.	2	3	2	4	2	8	4	And. Kits	Ges.	Meth. Herst.	2	3	2	4	2	8	4	And. Kits	Ges.
negativ	-	-	1	-	1	1	-	2	5	negativ	-	1	-	-	1	2	-	3	7	negativ	-	1	-	-	1	2	-	3	7
schwach positiv	1	-	-	-	-	-	-	1	2	schwach positiv	-	2	1	-	1	-	-	1	5	schwach positiv	-	2	1	-	1	-	-	1	5
positiv	17	4	10	-	2	4	4	17	58	positiv	48	26	10	5	6	3	4	24	126	positiv	48	26	10	5	6	3	4	24	126
stark positiv	36	38	3	10	6	1	1	20	115	stark positiv	6	13	3	5	1	1	1	12	42	stark positiv	6	13	3	5	1	1	1	12	42

Sm-RNP

Probe A										Erfolgsquote 100,0 %										Probe B									
Meth. Herst.	2	9	8	2	10	3	2	And. Kits	Ges.	Meth. Herst.	2	9	8	2	10	3	2	And. Kits	Ges.	Meth. Herst.	2	9	8	2	10	3	2	And. Kits	Ges.
negativ	67	28	20	12	11	6	4	41	189	negativ	67	28	20	12	11	6	4	41	189	negativ	67	28	20	12	11	6	4	41	189
schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-
positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-

U1-snRNP

Probe A										Erfolgsquote 92,3 %										Probe B									
Meth. Herst.	3	2	2	9	4	8	10	And. Kits	Ges.	Meth. Herst.	3	2	2	9	4	8	10	And. Kits	Ges.	Meth. Herst.	3	2	2	9	4	8	10	And. Kits	Ges.
negativ	35	15	15	12	6	6	6	38	133	negativ	43	15	15	12	6	6	6	41	144	negativ	43	15	15	12	6	6	6	41	144
schwach positiv	8	-	-	-	-	-	-	2	10	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-
positiv	-	-	-	-	-	-	-	1	1	positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sm

Probe A										Erfolgsquote 100,0 %										Probe B									
Meth. Herst.	2	3	9	8	2	2	10	And. Kits	Ges.	Meth. Herst.	2	3	9	8	2	2	10	And. Kits	Ges.	Meth. Herst.	2	3	9	8	2	2	10	And. Kits	Ges.
negativ	70	42	30	19	14	12	12	57	256	negativ	70	42	30	19	14	12	12	57	256	negativ	70	42	30	19	14	12	12	57	256
schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-
positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SS-A (gesamt)

Probe A										Erfolgsquote 95,0 %										Probe B									
Meth. Herst.	3	2	8	9	2	2	10	And. Kits	Ges.	Meth. Herst.	3	2	8	9	2	2	10	And. Kits	Ges.	Meth. Herst.	3	2	8	9	2	2	10	And. Kits	Ges.
negativ	-	1	-	-	-	-	-	2	3	negativ	-	1	-	-	1	-	-	2	4	negativ	-	1	-	-	1	-	-	2	4
schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	schwach positiv	-	-	-	-	1	-	-	-	1	schwach positiv	-	-	-	-	1	-	-	-	1
positiv	-	4	1	5	1	-	3	10	24	positiv	22	26	-	7	2	6	3	19	85	positiv	22	26	-	7	2	6	3	19	85
stark positiv	34	24	12	6	9	8	2	20	115	stark positiv	12	2	13	4	6	2	2	11	52	stark positiv	12	2	13	4	6	2	2	11	52

SS-A (Ro52)

Probe A										Erfolgsquote 96,2 %										Probe B									
Meth. Herst.	9	8	3	10	2	4	2	And. Kits	Ges.	Meth. Herst.	9	8	3	10	2	4	2	And. Kits	Ges.	Meth. Herst.	9	8	3	10	2	4	2	And. Kits	Ges.
negativ	-	-	-	-	-	-	1	-	1	negativ	-	-	-	-	-	-	-	3	3	negativ	-	-	-	-	-	-	-	3	3
schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	2	2	schwach positiv	1	-	-	-	-	2	-	10	13	schwach positiv	1	-	-	-	-	2	-	10	13
positiv	6	5	1	1	2	2	-	19	36	positiv	10	5	17	1	8	6	4	28	79	positiv	10	5	17	1	8	6	4	28	79
stark positiv	25	18	18	11	8	7	5	29	121	stark positiv	20	18	2	11	2	1	2	9	65	stark positiv	20	18	2	11	2	1	2	9	65

Probe D

Meth. Herst.	2 5	3 72	2 141	2 72	3 5	4 32	4 23	And. Kits	Ges.
negativ	5	-	2	1	6	1	8	8	31
schwach positiv	7	1	-	-	-	-	-	8	16
positiv	95	33	11	7	8	4	1	24	183
stark positiv	17	11	18	7	1	8	-	15	77

Meth. Herst.	2 5	3 72	2 141	2 72	3 5	4 32	4 23	And. Kits	Ges.
negativ	124	45	21	14	15	7	9	48	283
schwach positiv	-	-	6	-	-	4	-	5	15
positiv	-	-	2	1	-	2	-	2	7
stark positiv	-	-	2	-	-	-	-	-	2

N = 26

Ihr Ergebnis hat eine dunkelblaue Markierung.

Andere Kits: 1 41(1), 2 32(1), 2 73(1), 2 99(6), 2 101(1), 2 139(3), 3 2(2), 3 5(3), 3 141(1), 4 23(5), 4 64(1), 4 72(1), 4 154(1), 10 2(2), 10 72(2), 10 99(2), 10 335(1),

Beurteilung**Probe D**

Erfolgsquote 97,5 %

Meth. Herst.	3 5	3 32	2 141	3 139	3 99	3 133	2 49	And. Kits	Ges.
negativ	124	19	5	4	2	2	1	2	159
schwach positiv	-	1	-	-	-	-	-	-	1
positiv	2	-	-	-	-	-	-	-	2
stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Probe E


Meth. Herst.	3 5	3 32	2 141	3 139	3 99	3 133	2 49	And. Kits	Ges.
negativ	1	-	-	-	-	-	-	-	1
schwach positiv	12	1	-	1	1	1	-	-	16
positiv	90	16	3	2	1	-	1	1	114
stark positiv	23	3	2	1	-	1	-	1	31

Immunfluoreszenzmuster**Probe D**

Meth. Herst.	3 5	3 32	3 139	3 99	3 133	2 141	3 71	And. Kits	Ges.
homogen	4	-	-	1	-	1	-	-	6
p-anca	1	1	-	-	-	-	-	-	2
kein Muster	116	19	4	2	2	-	1	1	145

Probe E

Meth. Herst.	3 5	3 32	3 139	3 99	3 133	2 141	3 71	And. Kits	Ges.
homogen	-	-	-	1	-	1	-	-	2
c-anca	122	20	4	2	2	-	1	1	152
p-anca	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Titerdiagramm**Legende**

Beurteilung/Immunfluoreszenzmuster

in fett - Sollbeurteilung

● / ● - markiert Ihr richtiges/falsches Ergebnis

Titerdiagramm

Die Grösse der Punkte ist proportional zur Anzahl der Ergebnispaaare Titer A / Titer B.

Das Gesamtkollektiv ist hellblau, Ihr Kollektiv dunkel-grau dargestellt, Ihr Ergebnis mit Linien markiert.

Messwerthistogramme


Die zu einer Methoden/Hersteller-Kombination gehörenden Messwerte sind für Probe A und B getrennt dargestellt. Die Farbe kennzeichnet die jeweilige zugehörige Beurteilung der Probe.

Ihr Ergebnis hat eine dunkelblaue Markierung.

MPO

Probe D										Erfolgsquote 97,1 %										Probe E									
Meth. Herst.	2	3	2	2	4	4	9	And. Kits	Ges.	Meth. Herst.	2	3	2	2	4	4	9	And. Kits	Ges.	Meth. Herst.	2	3	2	2	4	4	9	And. Kits	Ges.
negativ	98	52	31	22	13	7	7	39	269	negativ	97	52	31	22	19	7	7	40	275	negativ	97	52	31	22	19	7	7	40	275
schwach positiv	-	-	-	-	2	-	-	-	2	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-
positiv	-	-	-	-	4	-	-	1	5	positiv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	positiv	1	-	-	-	-	-	-	-	1
stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Messwerthistogramme



PR3

Probe D										Erfolgsquote 97,8 %										Probe E									
Meth. Herst.	2	3	2	2	4	4	9	And. Kits	Ges.	Meth. Herst.	2	3	2	2	4	4	9	And. Kits	Ges.	Meth. Herst.	2	3	2	2	4	4	9	And. Kits	Ges.
negativ	96	51	31	22	19	7	7	40	273	negativ	3	-	-	-	-	-	-	1	4	negativ	3	-	-	-	-	-	-	1	4
schwach positiv	-	1	-	-	-	-	-	-	1	schwach positiv	-	1	-	-	1	-	-	1	3	schwach positiv	-	1	-	-	1	-	-	1	3
positiv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	positiv	35	34	11	13	9	3	6	17	128	positiv	35	34	11	13	9	3	6	17	128
stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stark positiv	59	17	20	9	9	4	1	21	140	stark positiv	59	17	20	9	9	4	1	21	140


Messwerthistogramme



Beurteilung

Probe G										Erfolgsquote 96,0 %										Probe H									
Meth.	3	2	2	3	4	2	8	And.	Ges.											Meth.	3	2	2	3	4	2	8	And.	Ges.
Herst.	72	72	141	5	32	5	5	Kits		Herst.	72	72	141	5	32	5	5	Kits		Herst.	72	72	141	5	32	5	5	Kits	
negativ	-	-	-	-	-	2	-	1	3	negativ	40	16	16	11	9	6	3	22	123	negativ	40	16	16	11	9	6	3	22	123
schwach positiv	-	-	-	-	1	3	-	2	6	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	1	1	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	1	1
positiv	18	8	8	9	5	1	1	16	66	positiv	-	-	-	-	-	-	-	1	1	positiv	-	-	-	-	-	-	-	1	1
stark positiv	22	8	8	2	3	-	2	5	50	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Titerdiagramm



Legende

Beurteilung/Immunfluoreszenzmuster
in fett - Sollbeurteilung
● / ● - markiert Ihr richtiges/falsches Ergebnis


Titerdiagramm

Die Grösse der Punkte ist proportional zur Anzahl der Ergebnispaares Titer A / Titer B.
Das Gesamtkollektiv ist hellblau, Ihr Kollektiv dunkelgrau dargestellt, Ihr Ergebnis mit Linien markiert.

Messwerthistogramme


Die zu einer Methoden/Hersteller-Kombination gehörenden Messwerte sind für Probe A und B getrennt dargestellt. Die Farbe kennzeichnet die jeweilige zugehörige Beurteilung der Probe.
Ihr Ergebnis hat eine dunkelblaue Markierung.

Messwerthistogramme



Beurteilung

Probe H										Erfolgsquote 95,8 %										Probe J				
Meth.	3	3	3	3	3	3	3	And.	Ges.	Meth.	3	3	3	3	3	3	3	And.	Ges.					
Herst.	5	32	139	99	2	64	141	Kits		Herst.	5	32	139	99	2	64	141	Kits						
negativ	98	17	6	4	2	2	2	10	141	negativ	2	-	-	-	-	-	-	1	3					
schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	2	2	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
positiv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	positiv	26	5	3	4	2	1	2	6	49					
stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stark positiv	71	12	3	-	-	1	-	5	92					

Titerdiagramm**Legende**

Beurteilung/Immunfluoreszenzmuster

in fett - Sollbeurteilung

● / ● - markiert Ihr richtiges/falsches Ergebnis

Titerdiagramm

Die Grösse der Punkte ist proportional zur Anzahl der Ergebnispaaire Titer A / Titer B.

Das Gesamtkollektiv ist hellblau, Ihr Kollektiv dunkelgrau dargestellt, Ihr Ergebnis mit Linien markiert.

Messwerthistogramme


Die zu einer Methoden/Hersteller-Kombination gehörenden Messswerte sind für Probe A und B getrennt dargestellt. Die Farbe kennzeichnet die jeweilige zugehörige Beurteilung der Probe.

Ihr Ergebnis hat eine dunkelblaue Markierung.

Beurteilung

Probe H										Erfolgsquote 93,8 %										Probe J									
Meth.	2	3	9	2	8	2	2	And.	Ges.	Meth.	2	3	9	2	8	2	2	And.	Ges.	Meth.	2	3	9	2	8	2	2	And.	Ges.
Herst.	5	72	5	141	5	72	32	Kits		Herst.	5	72	5	141	5	72	32	Kits		Herst.	5	72	5	141	5	72	32	Kits	
negativ	20	20	15	16	7	8	4	18	108	negativ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1									
schwach positiv	-	-	2	-	3	-	-	-	5	schwach positiv	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1									
positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	positiv	3	-	6	10	4	-	1	9	33										
stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stark positiv	17	20	11	5	6	8	3	8	78										


Messwerthistogramme



Beurteilung

Erfolgsquote 82,8 %										Probe J									
Probe H																			
Meth.	9	8	2	2	2	2	3	And.	Ges.	Meth.	9	8	2	2	2	2	3	And.	Ges.
Herst.	5	5	5	32	49	189	5	Kits		Herst.	5	5	5	32	49	189	5	Kits	
negativ	10	7	4	3	1	1	1	4	31	negativ	-	-	1	-	-	-	1	-	2
schwach positiv	2	-	-	-	-	-	-	1	3	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-
positiv	-	1	-	-	-	-	-	-	1	positiv	5	3	-	1	1	-	-	2	12
stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stark positiv	7	5	3	2	-	1	-	3	21


Messwerthistogramme



Beurteilung

Probe H										Erfolgsquote 97,6 %										Probe J										
Meth.	3	3	3	3	3	3	3	And.	Ges.	Meth.	3	3	3	3	3	3	3	And.	Ges.	Meth.	3	3	3	3	3	3	And.	Ges.		
Herst.	5	32	139	99	2	64	141	Kits		Herst.	5	32	139	99	2	64	141	Kits		Herst.	5	32	139	99	2	64	141		Kits	
negativ	86	16	6	3	2	2	2	8	125	negativ	85	16	6	3	2	2	2	6	122	negativ	85	16	6	3	2	2	2	6	122	
schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	positiv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	positiv	1	-	-	-	-	-	-	1	2
stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Titerdiagramm



Legende

Beurteilung/Immunfluoreszenzmuster
in fett - Sollbeurteilung
● / ● - markiert Ihr richtiges/falsches Ergebnis

Titerdiagramm


Die Grösse der Punkte ist proportional zur Anzahl der Ergebnispaaire Titer A / Titer B.
Das Gesamtkollektiv ist hellblau, Ihr Kollektiv dunkelgrau dargestellt, Ihr Ergebnis mit Linien markiert.

Messwerthistogramme

Die zu einer Methoden/Hersteller-Kombination gehörenden Messwerte sind für Probe A und B getrennt dargestellt. Die Farbe kennzeichnet die jeweilige zugehörige Beurteilung der Probe.
Ihr Ergebnis hat eine dunkelblaue Markierung.

Beurteilung

Probe H										Erfolgsquote 100,0 %										Probe J									
Meth.	3	9	3	3	3	8	2	And.	Ges.	Meth.	3	9	3	3	3	8	2	And.	Ges.	Meth.	3	9	3	3	3	8	2	And.	Ges.
Herst.	5	5	32	72	139	5	141	Kits		Herst.	5	5	32	72	139	5	141	Kits		Herst.	5	5	32	72	139	5	141	Kits	
negativ	57	17	6	6	6	6	4	28	130	negativ	57	17	6	6	6	6	4	28	130	negativ	57	17	6	6	6	6	4	28	130
schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-
positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Titerdiagramm**Legende**

Beurteilung/Immunfluoreszenzmuster

in fett - Sollbeurteilung

● / ● - markiert Ihr richtiges/falsches Ergebnis

Titerdiagramm

Die Grösse der Punkte ist proportional zur Anzahl der Ergebnispaaire Titer A / Titer B.

Das Gesamtkollektiv ist hellblau, Ihr Kollektiv dunkelgrau dargestellt, Ihr Ergebnis mit Linien markiert.

Messwerthistogramme


Die zu einer Methoden/Hersteller-Kombination gehörenden Messswerte sind für Probe A und B getrennt dargestellt. Die Farbe kennzeichnet die jeweilige zugehörige Beurteilung der Probe.

Ihr Ergebnis hat eine dunkelblaue Markierung.

Cardiolipin IgG

Probe K										Erfolgsquote 88,5 %										Probe L			
Meth.	3	2	2	2	4	2	4	And.						Meth.	3	2	2	2	4	2	4	And.	
Herst.	72	5	141	72	32	99	23	Kits	Ges.					Herst.	72	5	141	72	32	99	23	Kits	Ges.
negativ	50	28	24	21	5	7	7	15	157					negativ	-	1	-	-	-	1	-	-	2
schwach positiv	-	-	-	-	5	-	-	5	10					schwach positiv	2	7	2	2	1	-	1	3	18
positiv	-	-	-	-	7	-	-	1	8					positiv	43	19	20	17	11	5	5	12	132
stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-					stark positiv	5	1	2	2	5	1	1	6	23


Messwerthistogramme



Cardiolipin IgM

Probe K										Erfolgsquote 98,8 %										Probe L			
Meth.	3	2	2	2	4	2	4	And.						Meth.	3	2	2	2	4	2	4	And.	
Herst.	72	5	141	72	32	99	23	Kits	Ges.					Herst.	72	5	141	72	32	99	23	Kits	Ges.
negativ	47	28	22	21	16	7	7	21	169					negativ	-	2	-	-	-	-	-	-	2
schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-					schwach positiv	29	6	-	14	1	1	1	1	53
positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-					positiv	18	20	12	7	10	4	5	13	89
stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-					stark positiv	-	-	10	-	5	2	1	7	25


Messwerthistogramme



beta2-Glycoprot. IgG

Probe K										Erfolgsquote 85,0 %	Probe L									
Meth. Herst.	3	2	2	2	4	4	2	And. Kits	Ges.		Meth. Herst.	3	2	2	2	4	4	2	And. Kits	Ges.
negativ	48	23	22	22	3	5	5	13	141		negativ	1	-	2	-	-	-	-	2	5
schwach positiv	-	-	-	-	2	1	-	1	4		schwach positiv	8	2	9	1	1	-	-	1	22
positiv	-	-	-	-	10	-	-	4	14		positiv	37	19	11	20	1	3	5	7	103
stark positiv	-	-	-	-	1	-	-	-	1		stark positiv	2	2	-	1	14	3	-	8	30


Messwerthistogramme



beta2-Glycoprot. IgM

Probe K										Erfolgsquote 99,3 %	Probe L									
Meth. Herst.	3	2	2	2	4	4	2	And. Kits	Ges.		Meth. Herst.	3	2	2	2	4	4	2	And. Kits	Ges.
negativ	45	22	22	21	13	6	4	18	151		negativ	-	-	-	-	-	-	-	1	1
schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-		schwach positiv	-	-	-	-	1	1	-	-	2
positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-		positiv	17	-	16	7	7	4	3	11	65
stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-		stark positiv	28	22	6	14	5	1	1	6	83


Messwerthistogramme



Endomysium IgG

Probe M										Erfolgsquote 94,4 %										Probe P			
Meth.	3	3	3	3	3	9	And.	Ges.		Meth.	3	3	3	3	3	9	And.	Ges.					
Herst.	5	32	133	139	168	133	Kits			Herst.	5	32	133	139	168	133	Kits						
negativ	23	6	2	2	1	-	-	-	34	negativ	23	7	2	2	1	1	-	-	36				
schwach positiv	-	1	-	-	-	-	-	-	1	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
positiv	-	-	-	-	-	1	-	-	1	positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Titerdiagramm



Legende

Beurteilung/Immunfluoreszenzmuster
in fett - Sollbeurteilung
 ● / ● - markiert Ihr richtiges/falsches Ergebnis

Titerdiagramm

Die Grösse der Punkte ist proportional zur Anzahl der Ergebnispaaire Titer A / Titer B.
 Das Gesamtkollektiv ist hellblau, Ihr Kollektiv dunkelgrau dargestellt, Ihr Ergebnis mit Linien markiert.


Messwerthistogramme

Die zu einer Methoden/Hersteller-Kombination gehörenden Messwerte sind für Probe A und B getrennt dargestellt. Die Farbe kennzeichnet die jeweilige zugehörige Beurteilung der Probe.
 Ihr Ergebnis hat eine dunkelblaue Markierung.

Endomysium IgA

Probe M										Erfolgsquote 100,0 %										Probe P									
Meth. Herst.	3 5	3 32	3 139	3 99	3 133	3 64	3 168	And. Kits	Ges.	Meth. Herst.	3 5	3 32	3 139	3 99	3 133	3 64	3 168	And. Kits	Ges.	Meth. Herst.	3 5	3 32	3 139	3 99	3 133	3 64	3 168	And. Kits	Ges.
negativ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	negativ	52	11	4	3	2	1	1	3	77	negativ	52	11	4	3	2	1	1	3	77
schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-
positiv	30	8	2	1	2	1	-	3	47	positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stark positiv	22	3	2	2	-	-	1	-	30	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Titerdiagramm



Legende

Beurteilung/Immunfluoreszenzmuster
in fett - Sollbeurteilung
 ● / ● - markiert Ihr richtiges/falsches Ergebnis

Titerdiagramm

Die Grösse der Punkte ist proportional zur Anzahl der Ergebnispaaire Titer A / Titer B.
 Das Gesamtkollektiv ist hellblau, Ihr Kollektiv dunkelgrau dargestellt, Ihr Ergebnis mit Linien markiert.


Messwerthistogramme

Die zu einer Methoden/Hersteller-Kombination gehörenden Messwerte sind für Probe A und B getrennt dargestellt. Die Farbe kennzeichnet die jeweilige zugehörige Beurteilung der Probe.
 Ihr Ergebnis hat eine dunkelblaue Markierung.

Transglutaminase IgG

Probe M										Erfolgsquote 88,8 %	Probe P									
Meth.	3	2	2	2	4	4	2	And.	Ges.		Meth.	3	2	2	2	4	4	2	And.	Ges.
Herst.	72	5	72	141	23	32	99	Kits			Herst.	72	5	72	141	23	32	99	Kits	
negativ	61	22	19	4	5	5	3	12	131		negativ	61	22	19	12	3	5	4	15	141
schwach positiv	-	-	-	6	-	-	1	1	8		schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-
positiv	-	-	-	2	-	-	-	1	3		positiv	-	-	-	1	2	-	-	-	3
stark positiv	-	-	-	1	-	-	-	1	2		stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Messwerthistogramme



Transglutaminase IgA

Probe M										Erfolgsquote 100,0 %	Probe P									
Meth.	3	2	2	2	4	4	2	And.	Ges.		Meth.	3	2	2	2	4	4	2	And.	Ges.
Herst.	72	5	72	141	77	32	99	Kits			Herst.	72	5	72	141	77	32	99	Kits	
negativ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		negativ	71	38	23	12	10	9	5	22	190
schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-		schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-
positiv	48	4	14	6	5	2	1	5	85		positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stark positiv	23	34	9	6	5	7	4	17	105		stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Messwerthistogramme



Gliadin DGP IgG

Probe M										Erfolgsquote 97,5 %										Probe P									
Meth.	3	2	2	2	4	4	2	And.	Ges.	Meth.	3	2	2	2	4	4	2	And.	Ges.	Meth.	3	2	2	2	4	4	2	And.	Ges.
Herst.	72	5	72	141	32	23	99	Kits		Herst.	72	5	72	141	32	23	99	Kits		Herst.	72	5	72	141	32	23	99	Kits	
negativ	-	1	-	-	-	-	-	-	1	negativ	67	35	22	9	6	2	3	16	160	negativ	67	35	22	9	6	2	3	16	160
schwach positiv	-	-	-	-	1	-	1	1	3	schwach positiv	-	-	-	-	-	2	-	-	2	schwach positiv	-	-	-	-	-	2	-	-	2
positiv	30	15	10	8	4	-	-	9	76	positiv	-	-	-	-	-	-	-	1	1	positiv	-	-	-	-	-	-	-	1	1
stark positiv	37	19	12	1	1	4	2	7	83	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Messwerthistogramme



Gliadin DGP IgA

Probe M										Erfolgsquote 95,8 %										Probe P									
Meth.	3	2	2	2	4	4	2	And.	Ges.	Meth.	3	2	2	2	4	4	2	And.	Ges.	Meth.	3	2	2	2	4	4	2	And.	Ges.
Herst.	72	5	72	141	32	23	99	Kits		Herst.	72	5	72	141	32	23	99	Kits		Herst.	72	5	72	141	32	23	99	Kits	
negativ	-	1	-	4	-	-	-	1	6	negativ	64	27	21	8	4	3	2	16	145	negativ	64	27	21	8	4	3	2	16	145
schwach positiv	22	-	3	2	1	-	-	2	30	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	schwach positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-
positiv	42	13	18	2	3	3	-	10	91	positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stark positiv	-	13	-	-	-	-	2	3	18	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stark positiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Messwerthistogramme



[illegible][illegible][illegible]

