

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 28.01.2022

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Klinische Chemie - Nasschemie (100):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

AP (R: B1a)	IgG (R: B1a)
Albumin (R: B1a)	IgM (R: B1a)
Bilirubin (R: B1a)	Kalium (R: B1a)
CK (R: B1a)	Kreatinin (R: B1a)
Calcium (R: B1a)	LDH (R: B1a)
Chlorid (R: B1a)	Lactat (R: B1a)
Cholesterin (R: B1a)	Lithium (R: B1a)
Eiweiss (R: B1a)	Natrium (R: B1a)
GGT (R: B1a)	Phosphat (R: B1a)
GOT (R: B1a)	Triglyceride (R: B1a)
GPT (R: B1a)	
Glucose (R: B1a)	
Harnstoff (R: B1a)	
IgA (R: B1a)	

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Aldolase
Bilirubin konj./dir.
Cholinesterase
Eisen
GLDH (Glutamat-DH)
HBDH
Lipase
Osmolalität
alpha - Amylase

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

236

Waltraud Malms-Fleschenberg

MVZ Dortmund

Dr. Eberhard & Partner

Brauhausstr. 4

44137 Dortmund



Düsseldorf, 11.02.2022

Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Dr. rer. nat. Manfred Falck
(Ringversuchsleiter)