

# Zertifikat

**Ringversuch vom 08.11.2019 (November - 2019)**

Gültigkeitsdauer 12 Monate

## INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung  
der Qualitätssicherung in  
medizinischen Laboratorien e. V.  
Über - Str. 20 / PF 250211  
40223 / 40093 Düsseldorf  
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30

Durch die DAkkS akkreditiert  
nach DIN EN ISO / IEC 17043,  
die Akkreditierung gilt nur für den in  
der Urkundenanlage D-EP-15027-02  
festgelegten Umfang.

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

**LUES (311):** Lues - TPPA (qual.)

Lues - ELISA/CLIA (polyval., qual.) CMIA  
Lues - ELISA IgM (qual.)  
Lues - VDRL-Test (quant.)

**CHLAMYDIA TRACHOM.** (312):

Chlamydia trachom. - ELISA IgA (qual.)  
Chlamydia pneum. - ELISA IgG (qual.)

**CHLAMYDIA PNEUM.** (314):

Chlamydia pneum. - ELISA IgA (qual.)  
Chlamydia pneum. - Diagn.Gesamtbewertung

**BORDETELLA PERTUSSIS AK** (317):

Bordetella pertussis AK - ELISA-IgG (PT) (qual.)  
Bordetella pertussis AK - ELISA (PT) IgA (qual.)  
Bordetella pertussis AK - Diagn.Gesamtbewertung

**MYCOPLASMA PNEUMONIAE AK** (324):

Mycoplasma pneumoniae AK - ELISA-IgG (qual.)  
Mycoplasma pneumoniae AK - ELISA-IgM (qual.)  
Mycoplasma pneumoniae AK - ELISA-IgA (qual.)  
Mycoplasma pneumoniae AK - Diagn.Gesamtbewertung

**COXIELLA BURNETII AK** (325):

Coxiella burnetii AK - ELISA-IgG Phase II (qual.)  
Coxiella burnetii AK - ELISA-IgM (qual.)

236

Frau Waltraud Malms-Fleschenberg  
MVZ Dortmund

Dr. Eberhard & Partner  
Brauhaustr. 4  
44137 Dortmund


Düsseldorf, der 17.01.2020

*[Signature]*

Prof. Dr. med. M. Spahnagl  
(Leiter der Referenzlaboratorium)

Prof. Dr. med. K.-P. Hunfeld  
(Ringversuchsleiter)





# Zertifikat

**Ringversuch vom 08.11.2019 (November - 2019)**

Gültigkeitsdauer 12 Monate

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

<b>COXIELLA BURNETII AK</b> (Fortsetzg.)	<b>Coxiella burnetii AK - Diagn.Gesamtbewertung</b>
<b>SALMONELLEN</b> (331):	<b>Salmonellen - Salmon.,ELISA polyvalent(qual.)</b>
Salmonellen - Diagn.Gesamtbewertung	Salmonellen - Salmon.,ELISA IgA (qual.)
<b>BORRELIEN</b> (332):	<b>Borrelia - ELISA IgG (qual.)</b>
Borrelia - Immunoblot IgG (qual.)	Borrelia - ELISA IgM (qual.)
Borrelia - Diagn.Gesamtbewertung	Borrelia - Immunoblot IgM (qual.)

## INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung  
der Qualitätssicherung in  
medizinischen Laboratorien e. V.  
Ubiert- Str. 20 / PF 250211  
40223 / 40093 Düsseldorf  
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30

Durch die DAkkS akkreditiert  
nach DIN EN ISO / IEC 17043,  
die Akkreditierung gilt nur für den in  
der Urkundenanlage D-EP-15027-02  
festgelegten Umfang.

236

Frau Waltraud Malms-Fleschenberg  
MVZ Dortmund  
Dr. Eberhard & Partner  
Brauhaustr. 4  
44137 Dortmund

Düsseldorf, der 17.01.2020



Prof. Dr. med. M. Schannagl  
(Leiter der Referenzinstitut)

Prof. Dr. med. K.-P. Hunfeld  
(Ringversuchsleiter)