

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 08.04.2022

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Virusgenom-Nachweis - SARS-CoV-2-VOC-Analyse (417):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

SARS-CoV-2 (RNA) - Bewertung der Sequenzqualität

SARS-CoV-2 (RNA) - Bestimmung der VOC-assoziierten Mutationen mittels Sequenzanalyse

SARS-CoV-2 (RNA) - Angabe der VOC mittels Sequenzanalyse

SARS-CoV-2 (RNA) - Bestimmung der VOC-assoziierten Mutationen mittels Punktmutationsanalyse

SARS-CoV-2 (RNA) - Angabe der VOC mittels Punktmutationsanalyse

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

236

Waltraud Malms-Fleschenberg

MVZ Dortmund

Dr. Eberhard & Partner

Brauhausstr. 4

44137 Dortmund



Düsseldorf, 23.05.2022

Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
(Ringversuchsleiter)