

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 21.10.2020

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Allergie-Diagnostik (720):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Biene (Allergen-Kl.) - i01 (R: B2)

Wespe (quant) - i03

Biene (quant) - i01

D.pteronysinus (Allergen-Kl.) - d01 (R: B2)

D.pteronysinus (quant) - d01

Der p1 (Allergen-Kl.) - x904

Der p1 (quant) - x904

IGE

Kabeljau (Dorsch) (Allergen-Kl.) - f03

Kabeljau (Dorsch) (quant) - f03

Katzenepithelien (Allergen-Kl.) - e01 (R: B2)

Katzenepithelien (quant) - e01

Milcheiweiss (Allergen-Kl.) - f02 (R: B2)

Milcheiweiss (quant) - f02

Wespe (Allergen-Kl.) - i03 (R: B2)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

236

Waltraud Malms-Fleschenberg


MVZ Dortmund

Dr. Eberhard & Partner

Brauhausstr. 4

44137 Dortmund

Düsseldorf, 09.11.2020



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Ingo Schellenberg
(Ringversuchsleiter)