

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 22.10.2021

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Allergie-Diagnostik (720):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Ara h2 (Allergen-Kl.) - x914

Ara h2 (quant) - x914

Biene (Allergen-Kl.) - i01 (R: B2)

Biene (quant) - i01

D.farinae (Allergen-Kl.) - d02 (R: B2)

D.farinae (quant) - d02

Erdnuss (Allergen-Kl.) - f13 (R: B2)

Erdnuss (quant) - f13

Erle (Allergen-Kl.) - t02 (R: B2)

Erle (quant) - t02

IGE

Katzenepithelien (Allergen-Kl.) - e01 (R: B2)

Katzenepithelien (quant) - e01

Wespe (Allergen-Kl.) - i03 (R: B2)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

236

Waltraud Malms-Fleschenberg

MVZ Dortmund

Dr. Eberhard & Partner

Brauhausstr. 4

44137 Dortmund

Düsseldorf, 15.11.2021



Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Ingo Schellenberg  
(Ringversuchsleiter)