

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 28.10.2022

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Allergie-Diagnostik (720):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Aspergillus fumigatus (Allergen-Kl.) - m03 (R: B2)

Aspergillus fumigatus (quant) - m03

Biene (Allergen-Kl.) - i01 (R: B2)

Biene (quant) - i01

D.farinae (Allergen-Kl.) - d02 (R: B2)

D.farinae (quant) - d02

Hundeschuppen (Allergen-Kl.) - e05 (R: B2)

Hundeschuppen (quant) - e05

Katzenepithelien (Allergen-Kl.) - e01 (R: B2)

Katzenepithelien (quant) - e01

Weizenmehl (Allergen-Kl.) - f04 (R: B2)

Weizenmehl (quant) - f04

Wespe (Allergen-Kl.) - i03 (R: B2)

Wespe (quant) - i03

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

236

Waltraud Malms-Fleschenberg

MVZ Dortmund

Dr. Eberhard & Partner

Brauhausstr. 4

44137 Dortmund



Düsseldorf, 29.11.2022

Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. rer. nat. Ingo Schellenberg  
(Ringversuchsleiter)