

Ringversuch: **BI3/22**  
im Monat: **Juli 2022**  
Teilnehmer-Nr.: **0000067**  
ausgestellt am: **23.07.22**



Referenzinstitut für Bioanalytik

Laboratoriumsmedizin Dortmund  
Dr. A. Eberhard und Partner  
Brauhausstr. 4  
44137 Dortmund



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. A. Kessler

Bonn, 8. August 2022

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Bilirubinbestimmungen (neonatal) im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Bilirubin, direkt (1)

**Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Januar 2023.**

*W. Kohse A. Kessler*

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.  
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

[http://www.rfb.bio/certificate?nr=0000067&rv\\_id=BI223&version=0&uid=72D66EEBAY5D43FCABE6E2D4D45C66264](http://www.rfb.bio/certificate?nr=0000067&rv_id=BI223&version=0&uid=72D66EEBAY5D43FCABE6E2D4D45C66264)