

Ringversuch: DT1/22  
im Monat: März 2022  
Teilnehmer-Nr.: 0000067  
ausgestellt am: 26.03.22



Referenzinstitut für Bioanalytik

Laboratoriumsmedizin Dortmund  
Dr. A. Eberhard und Partner  
Brauhausstr. 4  
44137 Dortmund



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser  
Dr. A. Kessler

Bonn, 24. Mai 2022

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für CD Transferrin im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

CDT rel., gesamt (5) | Disialo-Transferrin (5) | Beurteilung (5)

**Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich März 2023.**

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.  
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

[http://www.rfb.bio/cgi/certificate?nr=0000067&rv\\_id=DT1221&version=0&uid=B335F9DB5FD34AF9BA7F8071C7024F02](http://www.rfb.bio/cgi/certificate?nr=0000067&rv_id=DT1221&version=0&uid=B335F9DB5FD34AF9BA7F8071C7024F02)