

Ringversuch: KL4/17  
im Monat: Oktober 2017  
Teilnehmer-Nr.: 0000067  
ausgestellt am: 07.10.17



Referenzinstitut für Bioanalytik

Laboratoriumsmedizin Dortmund  
Dr. A. Eberhard und Partner  
Brauhausstr. 4  
44137 Dortmund



Ringversuchsleiter  
Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB  
Dr. W. J. Geilenkeuser  
Dr. A. Kessler

Bonn, 30. November 2017

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für klinisch-chemische Analyte im Liquor teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Glucose	(1)	Lactat	(1)	Gesamtprotein	(2)
L-IgG	(1)	S-Albumin	(1)	S-IgG	(1)
S-IgA	(1)	S-IgM	(1)	Q IgG	(1)
Q IgA	(1)	Q IgG/Q Alb	(1)	Q IgA/Q Alb	(1)
Q IgM/Q Alb	(1)	Orient. Bef.	(1)	Befund-Details	(1)

Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich April 2018.

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.  
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.