

Ringversuch: KUST1/18
im Monat: Februar 2018
Teilnehmer-Nr.: 0000067
ausgestellt am: 03.02.18



## Referenzinstitut für Bioanalytik

Laboratoriumsmedizin Dortmund Dr. A. Eberhard und Partner Brauhausstr. 4 44137 Dortmund



## Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse Prof. Dr. M. Neumaier

## Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser Dr. A. Kessler

Bonn, 8. März 2018

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für klinisch-chemische Analyte im Urin teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Schwang.-ST pH-ST Glucose-ST (1)(2)(2)(2) Hämoglobin-ST (2)Leukozyten-ST Keton-ST (2)Nitrit-ST (2)Bilirubin-ST spez. Gew.-ST (2)Urobilinog.-ST (2)

Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich August 2018.

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode. Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

Jidulin